

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Original Coffee Nordhavn**

Adresse Göteborg Plads 6

Postnr./By 2150 Nordhavn

CVR-nr. 34619581

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☒ Ekstra kontrol	☒ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

18-09-2023



Tidligere kontrol

Dato 10-07-2023	
Dato 24-05-2023	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 21-11-2022	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperatur ved opbevaring. Det indskræpes, at konsummælk og konsummælksprodukter skal opbevares ved højst 5 °C. Følgende er konstateret: i køleskab med omkring 40 liter mælk måles lufttemperaturen med luftføler til 9,4 grader C. Mælk fra øverste hylde måles til 12,9 grader C, mælk fra midterste hylde måles til 12,9 grader C, mælk fra nederste hylde måles til 8,9 grader C. Mælk fra de 2 øverste hylder er blevet leveret dd, ca. 4 timer før tilsynet. Personale oplyser at der ikke er målt temperatur på køleskabet og der er ligeledes ikke målt temperatur ved varemottagelse dd. Dispaly på køleskabet viser 10 grader C. Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi finder en løsning på det. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning. Ydet konkret vejledning om løsningemuligheder, der sikrer at køleskabe bliver kontrolleret dagligt, og at der måles temperatur på varer, når disse bliver leveret. Ydet konkret vejledning om opbevaring af fødevarer med synligt jord, herunder på spirer og mikro-grønt. Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Original Coffee Nordhavn**

Adresse Göteborg Plads 6

Postnr./By 2150 Nordhavn

CVR-nr. 34619581

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

isterningmaskine, opvaskemaskine, arbejdsborde, redskaber og køleenheder.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Ydet konkret vejledning om vedligehold af inventar, herunder fuger og bordplader.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for varemottagelse og kølekontrol. Dokumentation for gennemført kontrol for varemottagelse og køleopbevaring siden seneste tilsyn.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-nummer, iflg. cvr.dk.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

18-09-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk