

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **JOE & THE JUICE**

Adresse Frederiksborggade 9

Postnr./By 1360 København K

CVR-nr. 26589355

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☒ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

30-10-2023



Tidligere kontrol

Dato 22-09-2021	
Dato 11-05-2018	
Dato 09-12-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperatur i køleinventar i baglokalet samt faciliteter til hygiejnisk håndvask. Gennemgået procedure for tidsstyring af sandwichfyld.

Det indskræpes, at mælkeprodukter maksimalt må opbevares ved 5 °C. Følgende er konstateret: Lufttemperaturen i køleskab indeholdende ca. 15 liter mælk er målt til lufttemperatur på 8,7°C med luftføler. Ved indstiksmåling i en liter mælk er der målt en kernetemperatur på 8,9°C. På displayet står der 10°C.

Mælken benyttes til kaffeproduktion. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Temperaturen var ok, da vi tjekkede den i morges. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Det indskræpes, at der ikke må være direkte adgang fra toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Følgende er konstateret: Dør til forrum til personale toiletet ud i mod lagerlokalet kan ikke lukkes. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Den repareres. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time 30 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **JOE & THE JUICE**

Adresse Frederiksborggade 9

Postnr./By 1360 København K

CVR-nr. 26589355

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Produktionsområde og baglokale. Kant ved loft/væg over produktionsområdet ud i mod kundeområdet fremstår med enkelte støvede belægninger. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Produktionsområde og baglokale. Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: Fugekant rundt opvaskeafsnit og fuge ved juiceproduktion fremstår med slitage. Vejledt om løsningsmuligheder for afskærmning af mindre område med rustik væg/loft over produktionsområdet ud i mod kundeområdet.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Retsikkerhedblanket fremvist flyer om Smileyændringer i 2023 udleveret.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

30-10-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk