

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Fællesskabets hus Ry**

Engen
Adresse Alleen 2, st
Postnr./By 8680 Ry
CVR-nr. 29189633

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

20-09-2023



Tidligere kontrol

Dato 02-05-2022	
Dato 07-10-2021	
Dato 02-06-2021	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolrapport er ændret d. 25.9.2023.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af fødevarer på køl: Ok. Kontrolleret adskillelse af fødevarer på køl, samt udportionering af middagsmad: Ok. Kontrolleret at der kan foretages hygiejnisk håndvask og tørring: Ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomhedens serveringsområde, køkken og opvaskemaskine, samt køleenheder og opvaskemaskine: Ok.

Følgende er konstateret: I vandlås på opvaskebord, hvor der håndteres rent service, er der i vandlås slimede gule belægninger af gamle produktrester

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om løsning forslag til renholdelse af vandlås.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation for opvarmning af fødevarer.

Skriftlige indskærpelse er fremsendt: Følgende er konstateret: I følge virksomhedens risikoprofil er opvarmning af fødevarer udpeget som et CCP, med en dokumentationsfrekvens på 1 gang om ugen. Virksomheden mangler 8 målinger af opvarmning af fødevarer siden 1 januar 2023

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er bare ikke godt nok. Vi retter op på det.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**
Fødevarestyrelsen

Virksomhed Fællesskabets hus Ry

Engen

Adresse Alleen 2, st

Postnr./By 8680 Ry

CVR-nr. 29189633

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

20-09-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk