

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Enghavegård**

Adresse **Ho Bugt Vej 17**

Postnr./By **6852 Billum**

CVR-nr. **37970042** Aut.nr. **4607**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Pasteurisering af råmælk og klargøring af ostemælk til syring. Set opbevaring af råmælk i råmælkstank samt klargøring af kultur til syring; herunder at virksomheden har redegjort for klargøring af udstyr inden opstart. Set områder med kondensdråber, der ikke er i umiddelbar risiko for kontaminering; virksomheden holder løbende øje med kondensat under produktion: OK. Set dokumentation af krav til kulturer anvendt til syring; herunder renhedskrav og dokumentation for overholdelse af GMO-forbud: OK.

Hygiejne: Rengøring: Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring under/forud for produktion af følgende lokaler/udstyr: osteri samt udstyr til produktion; ostekar, forme og remedier. Virksomheden har redegjort for forudgående rengøring og desinfektion af produktberørende overflader: OK. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har redegjort for anvendelse af desinfektionsmiddel, herunder: koncentration, virketid og udfører rengøring og desinfektion i to adskilte arbejdsgange. Virksomheden anvender desinfektionsmidlet efter anvisningerne: OK.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligehold af lokale og udstyr. Følgende er konstateret: I lokale med råmælkstank ses der gabende hulkebler samt enkelte revner i vægge og langs vindueskarme, der vanskeliggør effektiv rengøring og udgør potentiel risiko for vækst. I indgangspartiet til mejeriet ses der gabende revne i gulvet samt ved mindre løs gulvbelægning ved indgang til osteri. På holdercelle, lokaliseret i indgangsparti, ses der ubeskyttet skumisolering delvist beklædt med gaffatape,

29-11-2023

Dato

2 timer 10 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Enghavegård**

Adresse **Ho Bugt Vej 17**

Postnr./By **6852 Billum**

CVR-nr. **37970042**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

der vanskeliggør rengøring.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, idet virksomheden er i proces med udbedringer af de nævnte forhold.

Vejledt generelt om vedligehold af lokaler og udstyr.

Virksomhedens egenkontrol: Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

Virksomhedens skriftlige

egenkontrolprogram (HACCP-plan) for modtagelse, pasteurisering og ostning.

Set fastlæggelse af proceskurver under produktion og virksomheden har redegjort for kontrol af temperatur og flow under produktion samt procedure for dokumentation af egenkontrollens gennemførelse: OK.

Virksomheden har inden kontrollens begyndelse bekræftet at være bekendt med indholdet af retssikkerhedsblanketten om virksomhedens rettigheder efter retssikkerhedsloven. Virksomheden ønsker herefter ikke blanketten udleveret.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

29-11-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift