

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Jerrys Restaurant & Bryghus**

ApS

Adresse Amaliegade 2

Postnr./By 9900 Frederikshavn

CVR-nr. 37810681

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	1
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

10-01-2024



Tidligere kontrol

Dato 20-06-2023	
Dato 23-02-2023	
Dato 15-12-2022	
Hygiejne: Rengøring	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Virksomheden har inden kontrollens begyndelse fået udleveret retssikkerhedsblanketten.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens mulighed for hygiejnisk vask af hænder med koldt/varmt vand, med sæbe og engangspapir. Virksomhedens rum hvor maltkværnet er, står der flere poser malt direkte på gulvet, virksomheden vil få dem fjernet fra gulvet.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.

Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.

Følgende er konstateret: I virksomhedens rum hvor maltkværnen står, fremstår rummet med spindelsvæv på maltposer, lister og vægge.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: får rengjort rummet.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: gennemgået procedure for rengøring af gærtank.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time 30 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Jerrys Restaurant & Bryghus**

ApS

Adresse Amaliegade 2

Postnr./By 9900 Frederikshavn

CVR-nr. 37810681

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Det indskræpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for alle virksomhedens aktiviteter.

Følgende er konstateret: Der er ikke udarbejdet en risikoanalyse for virksomhedens bryggeridel.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Indskræpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Vejledt om udarbejdelse af risikoanalyse, samt vejledt om fvst. hjemmeside, omkring risikoanalyse.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af smileymærke med smileysymbol.

Tilsætningsstoffer m.v.: Virksomheden oplyser, at de ikke benytter enzymer til fremstilling af deres øltyper.

Vejledt generelt om reglerne for tilsætningsstoffer, herunder EU-databasen og indplacering af fødevarer i kategorier.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

10-01-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk