

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Mariager Bistro & Konditori**

ApS

Adresse Havnegade 12

Postnr./By 9550 Mariager

CVR-nr. 38527193

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	4
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

15-11-2023



Tidligere kontrol

Dato 18-10-2023	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 12-07-2023	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 12-05-2023	
Hygiejne: Rengøring	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Virksomheden har inden kontrollens begyndelse fået forevist og har bekræftet at være bekendt med indholdet af retssikkerhedsblanketten om virksomhedens rettigheder efter retssikkerhedsloven. Virksomheden ønsker herefter ikke blanketten udleveret.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Følgende er konstateret: Køkken: På komfuret er der store brune plamager af fedtrest, gule og brune fedt dråber på rør, emfang, ledning, stikdåse, væg, stålplader under komfur med pander, på risten bag komfur omkring blus, på fronten af komfur samt på gulvet flere steder. Gule fedtrest bag komfur, på rør på fliser og på væg. Hvide belægninger på alle låger og stålben til kølemontre. Under kølemontre er der fødevarerester på gulvet. Indtørret fødevarerester på redskaber. Fedtrest på stålbord under vask. Sorte belægninger bag fryser i opvaskerummet. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Emhætten virker ikke vi er ved at få den lavet. Bødeforelæg 7.500 kr. fremsendt.

Fotodokumentation taget.

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time

Kontrollens varighed

Mere om fødevarerkontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk