

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Baryl Frb. ApS**

Adresse **Holger Danskes Vej 64, st mf**

Postnr./By **2000 Frederiksberg**

CVR-nr. **42667188**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

24-04-2024



Tidligere kontrol

Dato	02-08-2023	
Dato	23-09-2022	
Dato	09-05-2022	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 3

Virksomheden har inden kontrollens begyndelse fået udleveret retssikkerhedsblanketten.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: fødevarer under opbevaring herunder tildækning og adskillelse, faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder ved håndvask i diskområdet, samt forrum til toilet.

Kontrolleret: Temperatur ved opbevaring.

Det indskræpes, at konsummælk og konsummælksprodukter skal opbevares ved højst 5 °C.

Følgende er konstateret: virksomheden opbevarer 20 liter sødmælk i køleskab under disk, lufttemperatur måles med kalibreret lufttermometer til 8,5°C. Mælk måles med kalibreret indstiktermometer til 8,3°C. Fotodokumentation optaget.

Virksomheden kasserede under tilsynet mælken.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi kasserer det med det samme.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Kontrolleret: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.

Det indskræpes, at der skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time 14 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Baryl Frb. ApS**

Adresse Holger Danskes Vej 64, st mf

Postnr./By 2000 Frederiksberg

CVR-nr. 42667188

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 3

beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Der skal om nødvendigt være separate faciliteter til vask af fødevarer. Følgende er konstateret: under tilsynet konstateres det, at virksomheden har en håndvask, men der forklares, at der er blevet lukket for vandet, fordi det sprøjter.

Ved siden af håndvasken er der en produktionsvask, virksomhedens repræsentanter fortæller, at vasken bruges til både håndvask og skyl af æg og salat. Under tilsynet anvendes vasken til både håndvask og skyl af kogte æg, vasken desinficeres ikke imellem arbejdsopgaverne.

Det vurderes, at håndvask ikke kan foretages hygiejnisk, da vandet i håndvasken er blevet slukket, og produktionsvask anvendes til både skyl af æg og salat, samt håndvask uden desinficering imellem arbejdsopgaverne.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: vandet er blevet slukket, fordi det sprøjter. Der bliver åbnet for det igen.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: serveringsområde. Ingen anmærkninger. Følgende er kontrolleret: væg i produktionskøkken.

Følgende er konstateret: væg ved håndvask fremstår med enkelte huller, der er cirka 2-4 cm i omkreds og af varierende dybde.

Virksomheden fortæller, at de straks vil spartle væggen op.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om at overflader skal være glatte og vaskbare.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for temperaturkontrol ved varemodtagelse og opbevaring fra den 4. november 2023 til dags dato.

Vejledt om at fjerne punkt for opvarmning i risikoanalysen samt i egenkontrollen, da der kun foretages kulinarisk opvarmning.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af smileymærke

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

24-04-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Baryl Frb. ApS**

Adresse Holger Danskes Vej 64, st mf

Postnr./By 2000 Frederiksberg

CVR-nr. 42667188

Tilsynsførendes bemærkninger

side 3 af 3

med smileysymbol.

Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: chiagrød, almindelig og vegansk mayonnaise, samt granola for information om allergene ingredienser. Ingen anmærkninger.

Mundtligt drøftet at virksomheden eventuelt kan fremhæve allergierne med stort eller fed i ingrediensbog, hvis det vurderes nødvendigt for at hjælpe personale.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. videregivet af virksomhedens repræsentant og kontrolleret via virk.dk, samt fødevareaktiviteter.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

24-04-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk