

Virksomhed **Cirkelines**

Adresse Hovedgaden 45 C

Postnr./By 8831 Løgstrup

CVR-nr. 31360935

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

23-08-2013



Tidligere kontrol

Dato	
Dato	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Set opbevaring af special fødevarer i butik. Ok Alle fødevarer er færdigpakkede fødevarer uden kølekrav, og der er derfor opstillet hylder til display for de udbudte fødevarer. Ok

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring. Ok

Virksomhedens egenkontrol: Vejledt om, at selv om der er tale om færdigpakkede fødevarer, som ikke er letfordærlige, er virksomheden pligtig til at føre en passende

egenkontroldokumentation. Det skønnes at den primære dokumentation vil dreje sig om modtagekontrol.

Offentliggørelse af kontrolrapport: . Vejledt om at smileyrapport skal hænge, så den er synlig inden virksomheden betrædes. Ok

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ok Virksomheden har fået tildelt endelig branche:

Dagligvareforretninger, ikke-letfordærlige fødevarer og evt. færdigpakket is, branchenummer 47.11.00.B. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt Efter behov.

Der er vejledt konkret om, at alle virksomheder, der omsætter fødevarer for over 50.000, kr. pr år skal være optaget i

"Næringsbasen"

45 min.

Kontrollens varighed