

Virksomhed **T HANSEN GRUPPEN A/S**

Adresse Stensgårdvej 1

Postnr./By 5500 Middelfart

CVR-nr. 15242485 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se <a href="http://www.findsmiley.dk">www.findsmiley.dk</a>

### Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol       Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

## Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup  
Tlf: 72 27 69 00 Web: [www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)

### Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg i tilhørende butik. Virksomheden forhandler fødevarekontakt materialer, herunder melaminsæt, elkedel og plast-glas. Drøftet krav til registrering såfremt virksomhedens omsætning på årsbasis overstiger 50.000 kr eller 1000 enheder. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Kontrolleret baggrundsdokumentation for stikprøvevis udvalgte fødevarekontakt materialer.

Virksomheden kan fremvise dokumentation for testresultater, men mangler overensstemmelses-erklæringer. Virksomheden vil følge op.

Konkret vejledt om krav til overensstemmelses-erklæring med angivelse af overholdelse af forordning om fødevarekontakt materialer 1935/2004 og GMP-forordning 2023/2006. Vejledt konkret om plast-forordning 10/2011, herunder krav til overensstemmelses-erklæring i bilag IV.

Kontrolleret mærkning af melaminsæt og plastglas i butiksudsalg. Melaminsæt er mærket med glas- og gaffel symbol samt begrænsninger i anvendelse (max. temperatur), plast glas er ikke mærket med anvendelses-anvisning til sikring af sikker og korrekt anvendelse. Virksomheden vil følge op.

Ingen anmærkninger.

Vejledt konkret om krav til mærkning af varer i detail, herunder anvendelses-anvisning.

10-10-2014

Dato

1 time

Kontrollens varighed

Afløbet til

Tilsynsførendes underskrift