

Virksomhed **CASAGENT ApS**

Adresse Aa.Louis-Hansens Alle 10

Postnr./By 3060 Espergærde

CVR-nr. 25997654 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se <a href="http://www.findsmiley.dk">www.findsmiley.dk</a>

### Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol       Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

## Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup  
Tlf: 72 27 69 00 Web: [www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)

### Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Vejledt om ophængning af kontrolrapport i fysisk udstilling eller ved indgang til virksomhed.

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Virksomheden har fået tildelt endelig branche: FKM: Engrosh., halvfab. og brugskl. prod., prod.- og transportudstyr, import, sam- og indenrigsh., branchenummer 46.00.00.D. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 0,5.

Virksomheden havde ingen bemærkninger. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Sporbarhedsprocedure og tilbagetrækningsprocedure.

Set overensstemmelseserklæring på bestik med henvisning til overensstemmelse med relevant EU-lovgivning.

Set overensstemmelseserklæring på glas med henvisning til EU direktiv 84/500.

Set analyseresultater på tallerkner og skål af keramik.

Vejledt om at dokumentation skal indeholde erklæring om overensstemmelse med 1935/2004 samt 2023/2006 og tydelig identifikation af genstand(e).

07-01-2015

Dato

1 time 10 min.

Kontrollens varighed

Afløbet til

Tilsynsførendes underskrift