

Virksomhed **Bagergaarden Tørring**

Adresse Bredgade 17

Postnr./By 7160 Tørring

CVR-nr. 20974699

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

26-02-2015**Tidligere kontrol**

Dato 07-01-2014	
Dato 31-07-2013	
Dato 08-01-2013	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: opbevaring og adskillelse i

virksomhedens køle- og frostenheder samt set faciliteter til

hygiejnisk vask og tørring af hænder ved håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:

bageri, lager, kølerum, frostrum og butik. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

lokaler: bageri, lager, kølerum, frostrum og butik. Ingen

anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: set dokumentation for kontrol af

varaemodtagelse, opbevaringstemperaturer, flødekage

produktion og holdbarheds vurdering for januar måned.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af

kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis

holdbarhedsmærkning af diverse kølevarer i butikken, ingen

anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed