

Virksomhed **Plast 1 A/S**

Adresse Bregnerødvej 102

Postnr./By 3460 Birkerød

CVR-nr. 31618606 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se <a href="http://www.findsmiley.dk">www.findsmiley.dk</a>

### Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol       Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

## Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup  
Tlf: 72 27 69 00 Web: [www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)

### Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside [www.plast1.eu](http://www.plast1.eu) kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har vist en klistermærke med "Max. 10 min/100 C", der sættes på melamin genstande (grydeske og palet) inden afsendelsen fra lageret.

Virksomheden har dokumentation for, at en ny leverance af melamin sker (hvide og sorte) kan komme i kontakt med alle fødevarer i op til 100 C. Fødevarestyrelsen vender tilbage om der er tidsbegrænsninger ved kontakt med fødevarer.

Dokumentationen er medtaget.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for sensorisk undersøgelse af Tip Top Dressing beholder i polypropylen. Genstanden er også testet for samlet migration og specifikke migrationer af tunge metaller, phtalater og primære aromatiske aminer (PAA).

23-01-2015

Dato

1 time 15 min.

Kontrollens varighed

Afløst til

Tilsynsførendes underskrift