

Virksomhed **HH FERRIES MANAGEMENT A/S - Hamlet**

Coffee Shop Barista

Adresse Færgevej 8

Postnr./By 3000 Helsingør

CVR-nr. 29519765

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

### Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol     Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

**23-03-2015**

### Tidligere kontrol

Dato	03-03-2015	
Godkendelser m.v.		
Dato	15-01-2015	
Dato		

### Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask. Kontrolleret temperatur i køleindretninger. Opbevaring og afskærmning af fødevarer. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af udstyr og inventar i produktionsområde. Ingen anmærkninger

Virksomhedens egenkontrol: Set udført dokumentation for perioden marts 2015 for varemodtagelse, temperaturkontrol og opvaskemaskine temp. Ingen anmærkninger

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden skilter med allergener.

Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har ansøgt om ejerskifte. Set registrering. Virksomheden oplyser under tilsynet, at de har ansøgt i forkert cvr. Nr og navn. De ansøger straks under kontrolbesøget.

25 min.

Kontrollens varighed