

Virksomhed **Plejecenter Egevang**

Café	
Adresse	Egevangsvej 1 A
Postnr./By	5540 Ullerslev
CVR-nr.	29189722

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

15-01-2014



Tidligere kontrol

Dato	14-02-2013	
Dato	27-03-2012	
Dato	30-03-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Kontrolleret køkken med ovn, kogeplader, opvaskemaskine, samt køle- og fryseenheder.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Hygiejniske håndvaskeforhold, samt opbevaring (temperatur og adskillelse af fødevarer)

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af ovenstående områder. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af ovenstående områder. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: april 2013 til dato. varemottagelse, opbevaring, opvarmning. Konkret vejledt om at ændre procedurer for dokumentation, da der ses enkelte udfald grundet ferie/sygdom kontinuerligt gennem forløbet.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af kølevarer, ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Stikprøvekontrol af mærkning og anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer. Ingen anmærkninger

30 min.

Kontrollens varighed