

Virksomhed **Fandanko**

Adresse Gammel Gugvej 19

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 31284791

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrollkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

21-09-2015

Tidligere kontrol

Dato 13-10-2014	
Dato 08-11-2013	
Dato 15-03-2013	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at der er mulighed for hygiejnisk håndvask, ok. Kontrolleret opbevaring af fødevarer i køler og målt temp. i køler, ok. Hørt ind til fremstilling af retter med fisk, varmebehandle og håndtering, ok. Kontrolleret brug af termometer, ok. Kontrolleret adskillelse, ok. Kontrolleret opbevaring af affald, ok. Kontrolleret skadedyrssikring, ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomhedens lokaler. Der er hvide belægninger i opvaskemaskinen og på enkelte stålskåle. Der er lidt fedtede belægninger under bordpladen i køkkenet og lidt affald under ovne i køkkenet. Dette betragtes som en bagatelagtig overskridelse ved dette tilsyn, idet virksomheden ellers fremstår som ren. Ansvarlig for virksomheden oplyser at de ændre på rutinerne omkring opvaskemaskinen og rengøringsrutiner, ok.

Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens egenkontrolprogram og risikoanalyse omkring fremstilling af retter med fisk, varmebehandling og nedfrysning, ok. Set virksomhedens dokumentation for temp. målinger ved opvarmning og nedkøling, ok.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.