

Virksomhed **Kagehuset, Østbirk**

v/Henrik Kjær

Adresse H C Andersensvej 2 C

Postnr./By 8752 Østbirk

CVR-nr. 28163460

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

08-05-2015

Tidligere kontrol

Dato 16-01-2014	
Dato 16-01-2012	
Dato 07-07-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: kontrolleret opbevarings temperatur på køl / frost enheder samt sæbe og engangs aftørring ved håndvask. Virksomheden redegjort for styring af holdbarhed af ikke færdigpakkede fødevarer. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: rengøring af køl og frost enheder, lokaler.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: registreringer for varemottagelse og opbevarings temperaturer i perioden januar 2015 til dags dato samt seneste revidering fra januar 2015. Ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Virksomheden redegjort for oplysninger, ved hjælp af seddel på væggen i betjeningsområde, til kunder om allergener i ikke færdigpakkede fødevarer. Vejledt generelt om mærkning af visse stoffer eller produkter, der forårsager allergier eller intolerans.

50 min.

Kontrollens varighed