

Virksomhed **Skovmøllen**

V/ Frits M. Pedersen

Adresse Molsvej 141

Postnr./By 8400 Ebeltoft

CVR-nr. 27816444

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrollkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

11-06-2015

Tidligere kontrol

Dato 28-11-2014	
Dato 03-04-2014	
Dato 22-08-2013	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaring og adskillelse af fødevarer under lagring og produktion, herunder temperatur for køl og frost, hygiejniske faciliteter til vask af hænder.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: køkken og diskområder. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: køkken og diskområde. Stikvis kontrolleret køkkenredskaber. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder HACCP-plan, dokumentation for varemottagelse og opbevaring af fødevarer for perioden fra januar 2015 til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Vejledt om nye regler vedr. oplysninger om allergene ingredienser, dette kan gøres på menukortet eller kan fås på forespørgsel.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens baggrundsoplysninger. OK

1 time

Kontrollens varighed