

Virksomhed **Lido's Restaurant, Cafeteria.**

Adresse Søndergade 8-10

Postnr./By 4900 Nakskov

CVR-nr. 16752045

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

### Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol     Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

**30-06-2015**

### Tidligere kontrol

Dato 31-07-2014	
Dato 10-09-2013	
Dato 10-07-2012	

### Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på køl og frost, herunder datomærkning af egne produceret varer. Adskillelse af fødevarer i kølerum. Personlig hygiejne under produktion.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring og orden i kølerum, frostrum og på lager. Rengøring under produktion af fødevarer. Rengøring af serveringsområdet.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligeholdelse af produktionsinventar.

Vedligeholdelse af kølerum samt frostrum.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for udført egenkontrol 2015.

Temperaturkontrol ved opvarmning af fødevarer.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Ydet generel vejledning om skiltning med oplysning om evt. tilsatte allergener. (feks. oplysning vedr. tilsatte allergener. Kontakt personalet.) OK

30 min.

Kontrollens varighed