

Virksomhed **Lagkagehuset**Adresse **Nørrebrogade 120**Postnr./By **2200 København N**CVR-nr. **20213094**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

18-06-2015

Tidligere kontrol

Dato	14-01-2014	
Dato	26-02-2013	
Dato	27-09-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask med sæbe og papir. Temperatur i køleskabe/skuffer og boks i kælder samt på flødekager, ok. Kontrolleret opbevaring af emballage på lager i kælder, ok. Drøftet holdbarhed på flødekager, ok.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Håndvask, hylder, gulve og kælderfaciliteter.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gulve og bordplader. Virksomheden oplyser at der vil blive lagt skridsikker belægning på trappen ned til kælderen i løbet af sommeren, ok.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevist kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for udført kontrol ved varemodtagelse og opbevaring i perioden april 2015 til dags dato. Set dokumentation for opvaskemaskinens skylletemperatur, ok.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ok.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, som behandler fødevarer, er tilstrækkelig instruerede i fødevarehygiejne. Ok.

Mærkning og information: Virksomheden skilter med information om allergener, ok.

45 min.

Kontrollens varighed