

Virksomhed **RESTAURANT GARDA APS**

Adresse Vigerslevvej 52

Postnr./By 2500 Valby

CVR-nr. 19609499

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

**05-08-2015****Tidligere kontrol**

Dato 16-09-2014	
Dato 30-10-2013	
Dato 18-09-2012	

**Tilsynsførendes bemærkninger**

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperaturer i kølerum, køleskabe og fryser, adskillelse mellem forskellige fødevarer i kølerum og køleskabe, faciliteter til hygiejnisk håndvask. Virksomheden har redegjort for procedurer for nedkøling.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Produktionsslokale med inventar, her under produktionsoverflader, hylder, emfang, ovn, komfur, hylder og kølevifte i kølerum.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for kontrol af opbevaringstemperaturer, opvarmning, nedkøling og varemottagelse for juni og august til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden kan oplyse om allergener.

Vejledt om regler for skiltning med oplysning om information om allergener.

1 time

Kontrollens varighed