

Virksomhed **Nordjysk CNC Teknik**Adresse **Banesvinget 5**Postnr./By **9530 Støvring**CVR-nr. **29603251** Aut.nr.

| Kontrolleret                       | Resultat |
|------------------------------------|----------|
| Hygiejne: Håndtering af fødevarer  |          |
| Rengøring                          |          |
| Vedligeholdelse                    |          |
| Virksomhedens egenkontrol          |          |
| Offentliggørelse af kontrolrapport | 1        |
| Uddannelse i hygiejne              |          |
| Mærkning og information            |          |
| Godkendelser m.v.                  |          |
| Særlige mærkningsordninger         |          |
| Varestandarder                     |          |
| Tilsætningsstoffer m.v.            |          |
| Kemiske forureninger               |          |
| Emballage m.v.                     | 1        |
| Andet                              |          |

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

| Resultat  | Betyder   |
|---|---|
| 1   | Ingen anmærkninger  |
| 2   | Indskærpelse  |
| 3   | Påbud eller forbud  |
| 4   | Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget  |
|  | Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.<br>Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se <a href="http://www.findsmiley.dk">www.findsmiley.dk</a> |

### Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol     Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

### Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger. Link til hjemmesiden er ved at blive etableret, ok.

Emballage m.v.: Dokumentation for fødevarekontaktmateriale kontrolleret. Følgende typer af FKM er kontrolleret: POM-C Naturel. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om: Udformning af overensstemmelseserklæring til kunder med fyldestgørende oplysninger ifølge Bilag IV i plastforordningen (10/2011).

07-09-2015

Dato

1 time 30 min.

Kontrollens varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift