

Virksomhed **Majorgaarden**

Adresse Landevejen 155

Postnr./By 5883 Oure

CVR-nr. 25238656

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrollkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

03-09-2015

Tidligere kontrol

Dato 11-12-2014	
Dato 21-11-2013	
Dato 18-04-2013	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret stikprøvevis opbevaringstemperatur i køleskabe, ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret gulv og produktionsborde i produktionsområde og hylder i køleskabe, følgende er konstateret der var begyndende belægning under hylder i store hvide køleskabe, dette blev dog vurderet til under bagatelgrænsen på dette tilsyn da virksomheden oplyser at kølekabet er under udskiftning, ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret stikprøvevis dokumentation for udført egenkontrol af opvarmning og nedkøling for perioden 01-03-2015 til 20-05-2015, ingen anmærkninger. Ydet konkret vejledning om frekvenser for dokumentation af egenkontrollen.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret for sporbarhed for røget hellefisk, ingen anmærkninger. Vejledt om regler vedrørende information om allergener, herunder at virksomheden som minimum skal skilte med, at oplysninger kan fås på forespørgsel.

1 time

Kontrollens varighed