

Virksomhed **DSB 7-Eleven**

Butik 642

Adresse Stationsalleen 9

Postnr./By 2730 Herlev

CVR-nr. 10882230

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

05-10-2015

Tidligere kontrol

Dato 08-07-2015	
Dato 22-01-2013	
Dato 23-10-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Tilsynet sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Oplysninger om klagers navn er givet til virksomheden.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger:Faciliteter til hygiejnisk håndvask incl håndtørremidler. Adskillelse og temperaturer i kølemøber.

Holder/automat til papbægre til kaffen er kontrolleret og det kan konstateres, at der følger mere en et bæger ud af gangen.

Konkret vejledt om at sikre, at holder til bægre fungerer på en hygiejnisk forsvarlig måde, så kunder ikke skal stoppe

overskydende bægre tilbage i holder. Virksomheden har allerede bestilt nye gummiforringere til holder, så problemet bliver elimineret.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger:Produktionsområde incl. kølemøbler, ovn, udstyr og inventar.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis

kontrolleret uden anmærkninger: Varemodtagelse, opbevaring og opvarmning fra sidste kontrolbesøg og til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed

Afløst af

Tilsynsførendes underskrift