

Virksomhed **Restaurant Et ApS**Adresse **Åboulevarden 7**Postnr./By **8000 Århus C**CVR-nr. **30516567**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

08-10-2015

Tidligere kontrol

Dato	10-11-2014	
Dato	08-10-2013	
Dato	26-11-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Adskillelse under opbevaring og produktion, procedure for varmebehandling af fisk, opbevaring af grønt i baggang (under proces), og temperaturer i begge kølerum, ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køkken med inventar og begge kølerum, ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret køkken, kølerum og kældergang, der fungerer som lager, ok. Vejledt om at lagergang sikres bedre mod skadegørere v. lukning af alle huller v. lednings- og rørgennemføringer og gøres overskuelig i bageste ende. Virksomheden oplyser at revnede gulvklinter i køkken er planlagt udbedret i u. 42.

Virksomhedens egenkontrol: Set relevant risikoanalyse og dokumentation for temperaturkontroller de seneste 3 mdr. stikprøvevis, ok.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning og link på egen hjemmeside, ok.

Mærkning og information: Kontrolleret anprisninger i menukort, konkret Østers La Perle, Gryereost og Hopballekylling, ok. Kontrolleret allergenbeskiltning og procedurer for sikring af korrekt oplysninger v. faste recepter. Ok.