

Virksomhed **Café Damita**

Adresse Tværgade 3

Postnr./By 8600 Silkeborg

CVR-nr. 26087627

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrollkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

11-11-2015

Tidligere kontrol

Dato 27-08-2014	
Dato 15-08-2013	
Dato 03-08-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af fødevarer på frost og køl: Ok. Kontrolleret adskillelse af færdigvarer og råvarer: Ok. Gennemgået procedurer for opbevaring af tilbehør, som opbevares på bord. Virksomheden oplyser at det styres efter 3 timers reglen: Ok. Ydet konkret vejledning om at håndvaske skal være tilgængelige.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af produktionsområde, udstyr og opvaskemaskine, lager, samt køle og frostrum: Ok

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af redskaber, inventar og lokaler: Ok

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation for varemottagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling: Ok. Ydet konkret vejledning om at nedkøling skal foregå fra 65 grader til 10 grader indenfor 3 timer.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret: Ok

Godkendelser m.v.: Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.

45 min.

Kontrollens varighed