

Virksomhed **HH FERRIES HELSINGØR ApS, M/F Tycho Brahe**

Coffee Shop Barista

Adresse Færgevej 8

Postnr./By 3000 Helsingør

CVR-nr. 33260040

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

25-01-2016

Tidligere kontrol

Dato	16-03-2015	
Dato	03-03-2015	
Godkendelser m.v.		
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask. Opbevaring og adskillelse af fødevarer. Målt temperatur i køleindretninger. Opvaskefaciliteter. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af udstyr og inventar i produktionsområde og salgsområde. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af udstyr og inventar. Ingen anmærkninger

Virksomhedens egenkontrol: Set udført dokumentation for varemodtagelse og temperaturkontrol for perioden januar 2016. Ingen anmærkninger

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed på kød som roastbeef og rejer via følgesedler. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.

1 time

Kontrollens varighed