

Virksomhed **Nørgaard Teknik A/S**Adresse **Nørgaardsvej 5**Postnr./By **8963 Auning**CVR-nr. **19372731** Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden har gennemgået deres sporbarhedssystem, som foregår vha. ordrenummer, OK.

Der er sporbarhed et led frem og et led tilbage. Virksomheden har procedurer for god fremstillingspraksis.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om eventuelle løsningsmuligheder med hensyn til placering af link til kontrolrapporterne på www.findsmiley.dk, OK.

Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæringer fra leverandører af fødevarekontaktmaterialer (plast og stål) samt ser virksomhedens overensstemmelseserklæring, OK. Der er ingen ændringer i vareudvalg siden sidste kontrolbesøg. Vejledt om at fremskaffe overensstemmelseserklæringer fra deres pladeleverandører.

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.

09-03-2016

Dato

30 min.

Kontrollens varighed

Afløst af

Tilsynsførendes underskrift