

Kontrolrapport



Virksomhed **Cafe K**

v/Parvindokht Sheikhi

Adresse Danmarksgade 5

Postnr./By 7000 Fredericia

CVR-nr. 26559448

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

08-06-2016



Tidligere kontrol

Dato 16-03-2015	
Dato 22-10-2014	
Dato 24-10-2013	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaringstemperatur på kølevarer. OK Kontrolleret at der er faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder. OK

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af tilvirkningsområde. OK

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af tilvirkningsområde. OK

Virksomhedens egenkontrol: Set dokumenteret egenkontrol med varemottagelse, opbevaringstemperatur og opvarmning for perioden januar - maj 2016. OK

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Stikprøvevis kontrolleret at den anvendte plastemballage er egnet til fødevarekontakt. OK

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift