

Kontrolrapport



Virksomhed **Torvets Pizza & Kebab**

Adresse **Torvet 5**

Postnr./By **8700 Horsens**

CVR-nr. **34932395**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

04-08-2016



Tidligere kontrol

Dato	10-11-2015	
Dato	04-02-2015	
Dato	06-11-2014	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring på køl og frost samt vask med papir og sæbe. Set produktion af Pizza.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Æltemaskine til dej, Produktionsbord samt lager og produktionskøkken.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Pizza spade rist til familiepizza. Vejledt om defekte kanter på laminatplader skal udbedres.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: fra jan 2016 til d.d. set dokumentation for Opbevaring på køl og frost, opvarmning og nedkølning.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Pizzabakker, skrækfilm og aluminiumfolie.



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

45 min.

Kontrollens varighed