

# Kontrolrapport



Virksomhed **Restaurant Kalvøen A/S**

Adresse **Kalvøvej 20**

Postnr./By **3600 Frederikssund**

CVR-nr. **34224226**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>16-08-2016</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 18-08-2015	
Dato 20-06-2014	
Dato 05-09-2013	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask. Opbevaring og adskillelse af fødevarer.

Målt temperatur i køleindretninger. Lager til drikkevarer.

Opvaskefaciliteter. Gæstetoiletter med forrum. Gennemgået procedurer for varemodtagelse og fødevarer med allergener.

Ingen anmærkninger.

Ydet generel vejledning om regler for håndvask og sodavand og øl op fra gulv på lager.

Hygiejne: Rengøring: kontrolleret rengøring af udstyr og inventar i køkkenet. Kanter/samlinger i kølerum har sorte belægning og loft over ovnen i emfang er snavset, virksomheden oplyser at de gør rent. Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Lager i kælderen og toiletter.

Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af udstyr og inventar, virksomheden har etableret et lagerrum til drikke. Opsat nye lysstofrør i køkkenet. Virksomheden oplyser at få udbedret og malet loftet i køkkenet mandag i næste uge.

Skadedyrsikring af lager til drikkevarer. Opvaskemaskinen og isterningsmaskinen er ved at få eftersyn under tilsynet. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: virksomheden har fået en



**Miljø- og Fødevareministeriet**  
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

1 time

Kontrollens varighed

# Kontrolrapport

Virksomhed **Restaurant Kalvøen A/S**

Adresse Kalvøvej 20

Postnr./By 3600 Frederikssund

CVR-nr. 34224226

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

branchekode med dækkende risikoanalyse. Set udført dokumentation for varemottagelse, temperaturkontrol, opvarmning og nedkøling for perioden 3 måneder tilbage. Ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrollet at virksomheden skilter med information om allergener, at oplysninger kan fås på forespørgsel. Ingen anmærkninger

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.

Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.