

# Kontrolrapport



Virksomhed **esthers spisehus I/S**

Adresse Esthersvej 47, st. th.

Postnr./By 2900 Hellerup

CVR-nr. 34154538

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>01-09-2016</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 19-02-2016	
Dato 27-10-2015	
Dato 17-08-2015	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Virksomheden er gjort bekendt med klagers identitet.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret

opbevaringsforhold for fødevarer, herunder

opbevaringstemperatur for kølepligtige fødevarer, adskillelse

og tildækning af fødevarer, faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Kontrolleret rengøring af lokaler med inventar,

redskaber, gulve, køleinventar, emfang med emhætte,

indvendigt i opvaskemaskine, komfur samt under og bag

inventar og komfur.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler med

inventar, redskaber, gulve, køleinventar.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Der er stikprøvevis set dokumentation for

udført egenkontrol for varemodtagelse,

opbevaringstemperatur, opvarmning, nedkøling for perioden

fra sidste tilsyn til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af

kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.



**Miljø- og Fødevarerministeriet**  
Fødevarerstyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

45 min.

Kontrollens varighed