

# Kontrolrapport

Virksomhed **Erik Bagger A/S**

Adresse **Smedeholm 16**

Postnr./By **2730 Herlev**

CVR-nr. **27195962**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se <a href="http://www.findsmiley.dk">www.findsmiley.dk</a>

## Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol       Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

 **Miljø- og Fødevareministeriet**  
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • [www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret: Der linkes til gammelt kontrolrapport fra 2011. Virksomheden forklarer at de har fornyligt fået ny hjemmeside og de vil lave link til [www.findsmiley.dk](http://www.findsmiley.dk). Forhold vurderes under bagatelagtige overtrædelse.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: importaktiviteter.

Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Kontrolleret sporbarhed et led tilbage på keramisk krus og på glas som er importeret fra 3. land og EU. Ingen anmærkninger

Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer kontrolleret.

Kontrolleret test rapporter for bly, cadmium og barium på keramisk krus ( herunder mundrand), keramisk skål, vand karaffel, Ingen anmærkninger

Kontrolleret overensstemmelseserklæring på glas importeret fra EU med henvisning til EF 1935/2004. Konkret vejledt om at sikre sig at danske grænseværdi for mundrand er overhold jf. Bek. 822/2013

02-12-2016

Dato

1 time 15 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift