

# Kontrolrapport

Virksomhed **Døgn Kiosk**

Adresse Istedgade 24

Postnr./By 1650 København V

CVR-nr. 27530877

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>07-11-2016</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 27-09-2016	
Virksomhedens egenkontrol	
Dato 17-06-2015	
Dato 14-07-2014	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og temperatur i køleskabe.

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt delvis i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens termometer til kontrol af opbevaringstemperatur.

Ydet konkret vejledning om evt. løsningsmuligheder vedr. brug af inferrødt termoemter til kontrol at temperatur ved modtagelse samt opbevaring.

Det indskærpes, at virksomheder skal beskrive egenkontrollen i et egenkontrolprogram. Følgende er konstateret:

Virksomheden kan ikke fremvise et tilpasset egenkontrolprogram samt risikoanalyse, virksomheden kan fremvise skemaer til modtagerkontrol samt registrering af fejl.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg er nyansat, jeg vil snakke med ejeren om det når han er tilbage om ca. 1 uge. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Ydet konkret vejledning om evt. løsningsmuligheder vedr. brug af egenkontrolskabelon på fvst.dk samt redskab til udarbejdelse af risikoanalyse.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.