

Kontrolrapport

Virksomhed **Bakkegårdens Bageri**

Adresse Køgevej 39-41

Postnr./By 4000 Roskilde

CVR-nr. 35318291

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
22-11-2016		
Tidligere kontrol		
Dato	11-10-2016	
Hygiejne: Vedligeholdelse		
Dato	29-08-2016	
Hygiejne: Vedligeholdelse		
Dato	11-07-2016	
Hygiejne: Vedligeholdelse		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer, herunder temperaturer i køleindretninger med fødevarer.

Håndvaskefaciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Bageri, kælder, konditorafdeling og udsalg.

Mel- og kernespande på hylde.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på administrativ bøde fra

forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er

kontrolleret uden anmærkninger: Bageriområde fremstår uden

synligt aktive døgnfluer. De findes to siddende på melspande.

Virksomheden oplyser, at de selv har haft overdækket, sprøjtet

for flueaktivitet, rengjort og desinficeret. Virksomheden har

løbende noteret handlingsplan, herunder opsætning af

flueruller, væskefælder, lukning af sokler og spuling af afløb.

D.d. ses to flueruller med et stort antal døgnfluer. Det vurderes,

at virksomheden foreløbig har foretaget og er igang med en

effektiv behandling af tilstedeværelsen af døgnfluerne. D.d.

vurderes det ikke til at være et problem for produktionen.

Vejledt om udskiftning af flueruller, så virksomheden muligvis

kan vurdere mængden af stadig tilstedeværende døgnfluer og

evt. gentagning af sprøjtning, rengøring og desinfektion.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport

Virksomhed **Bakkegårdens Bageri**

Adresse Køgevej 39-41

Postnr./By 4000 Roskilde

CVR-nr. 35318291

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.