

Kontrolrapport



Virksomhed **System Frugt A/S - Tørvarer**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Blomstervej 8

Postnr./By 8381 Tilst

CVR-nr. 13473498 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input checked="" type="checkbox"/> Anden kontrol	

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Tilsyn i forbindelse med at der er konstateret skadegørere i produktionen (risternet). Der er iværksat bekæmpelse v. autoriseret bekæmpelsesfirma, og virksomheden har lukket produktionen ned og oplyser, at der er foretaget kassation af alle varer fra seneste produktion.

Autoriseret bekæmper har kontrolleret, at der ikke længere er skadegørere tilstede i virksomheden, også med hunde. Der er udlagt sporingsmel til efterprøvning, der vil blive kontrolleret både af bekæmpelsesfirma og virksomheden selv weekenden over. Såfremt der ikke konstateres aktivitet hen over weekenden planlægges produktionen genoptaget mandag efter rengøring og desinficering.

Der er også konstateret aktivitet på råvarelager lige over for risteri. Her er virksomheden igang med sektionering og gennemgang af porte. Der er kasseret to hele paller, hvor der var spor efter skadegørere. Varer opbevaret her er emballeret m. flere lag, og der etableres procedurer til hygiejnisk fjernelse af yderlag under intern inspektion. Der opsættes fælder og udlægges mel også her.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden har konstateret defekt afløb m. mulighed for indtrængen. Under tilsynet er gulv afløb og ledningsrør under elskab ved at blive udbedret / d lukket, og der er monteret skinne under dør for at hindre adgang.

Virksomheden oplyser, at fødevarestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret.