

# Kontrolrapport



Virksomhed **Café Himmelblå**

Adresse **Vejlevej 10**

Postnr./By **8700 Horsens**

CVR-nr. **14268235**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>18-01-2017</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 15-09-2016	
Dato 29-04-2016	
Dato 09-12-2015	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: adskillelse, tildækning,

opbevaringstemperaturer køl og frys af fødevarer. Hygiejnisk håndvask med sæbe og papir.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opvaskemaskine, køle og frostenheder, tilberedningskøkken, cafe og sandwich afsnit.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: køkken, lagerfacilitet, kundetoilet, cafe område. Kontrolleret skadedyrssikring af følgende lokaler: køkken. Ingen anmærkninger. Vejledt om brug af insektnet i loftvindue.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: stikprøvevis dokumenteret egenkontrol af varemottagelse, opbevaringstemperaturer køl og frys, opvarmning, nedkøling i perioden august 2016 til januar 2017. Vejledt om opbevaringstemperaur registrering enkeltvis for hver køleenhed.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

45 min.

Kontrollens varighed



**Miljø- og Fødevareministeriet**  
Fødevarestyrelsen