

Kontrolrapport



Virksomhed **Plejhjemmet Vesterlund**

Afd. A

Adresse Nordens Allé 21

Postnr./By 9800 Hjørring

CVR-nr. 29189382

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	21-02-2017	
Tidligere kontrol		
Dato	19-01-2016	
Dato	15-01-2014	
Dato	25-01-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Kontrolrapporten er ændret den 23. februar 2017.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Adskillelse og emballering af fødevarer under opbevaring af fødevarer i køleskab, herunder temperaturkontrol af køleskab. Der installeret trådløs

temperaturstyring og aflæsning af køle

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af køkkenafsnit, opvaskemaskine, mikroovn, ovn og emfang.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opvaskemaskine

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis dokumentation af opvarmning/nedkøling og varemodtagelse og opbevaringstemperatur for januar 2017 til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af mælkeprodukter og juicer, ingen anmærkninger.

45 min.

Kontrollens varighed

