

# Kontrolrapport



Virksomhed **Induflex A/S**

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Hagensvej 25

Postnr./By 9530 Støvring

CVR-nr. 12828195 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se <a href="http://www.findsmiley.dk">www.findsmiley.dk</a>

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger. Vejledt om at link flyttes til forsiden af hjemmesiden.

Godkendelser m.v.: Virksomheden oplyser, at den ikke importerer fødevarekontaktmaterialer fra 3. lande.

Emballage m.v.: Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Set hvorledes virksomheden har sporbarhed på materialerne fra varemottagelse til færdigt produkt. Ingen anmærkninger.

Dokumentation for fødevarekontaktmateriale kontrolleret.

Følgende typer af FKM er kontrolleret: PET og PEHD. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om: Indhentning af

baggrundsdokumentation i form af specifikke

anvendelsesbetingelser. Samt udformning af egne

overensstemmelseserklæringer på de enkelte materialetyper til kunderne, med specifikke oplysninger om

anvendelsesbetingelserne samt præcis identifikation af materialerne.

02-03-2017

Dato

1 time 45 min.

Kontrollens varighed

