

Kontrolrapport



Virksomhed **Børnehaven Børn og Miljø**

Adresse Skovvej 2

Postnr./By 2820 Gentofte

CVR-nr. 24191230

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
20-03-2017	
Tidligere kontrol	
Dato 19-01-2015	
Dato 13-06-2013	
Dato 07-12-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring, opbevaringstemperaturer og adskillelse af fødevarer. Faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring af hænder. Virksomheden har redegjort for nedkøling og gode arbejdsgange vedr. syltning af grøntsager.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gulv, vægge, produktionsborde, opvaskemaskine og køle- og frostinventar. kontrolleret af desinfektionsmiddel er godkendt af Fvst.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gulv, produktionsborde, vægge, køle- og frostinventar samt opvaskemaskine.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation af temperaturregistreringer ved varemottagels, opbevaring, opvarmning og nedkøling siden november 2016 frem til dags dato. Virksomheden har fremvist overflade- samt indstikstermometer. Generelt vejledt om regler vedr. risikoanalyse, der skal være dækkende ift. ens aktiviteter, herunder fermentering, hvis dette påbegyndes.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

50 min.

Kontrollens varighed

