

# Kontrolrapport

Virksomhed **Skagen Fiskerestaurant kbh ApS**

Adresse Østergade 52, 4

Postnr./By 1100 København K

CVR-nr. 37319902

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>06-04-2017</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 03-10-2016	
Dato 09-03-2016	
Dato	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer samt måling af temperaturer. Faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring af hænder. Redegjort for varemottagelsesprocedure.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køkken med inventar og udstyr, opvask samt 2 barer med inventar og isterningemaskiner.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Produktionsoverflader i køkken, inventar i 2 x bar, gummilister i kølediske.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for varemottagelse, opbevaringstemperaturer, opvarmning, nedkøling samt indfrysning af fersk fisk fra januar 2017 til dags dato.

Følgende er konstateret: I egenkontrolprogram er kølerum med fersk fisk udpeget til 5 grader.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da kølerummet måles med kalibreret lufttermometer til 2 grader celcius.

Vejledt konkret om tilpasning af egenkontrolprogram.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret.

Følgende er konstateret: Under besøget, da virksomheden

# Kontrolrapport

Virksomhed **Skagen Fiskerestaurant kbh ApS**

Adresse Østergade 52, 4

Postnr./By 1100 København K

CVR-nr. 37319902

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

åbner, ligger kontrolrapport i baren, så den ikke er let synlig for forbrugeren. Virksomheden oplyser den plejer at stå oprejst i baren. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om at rapporten altid skal være synlig.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR. OK.



Miljø- og Fødevareministeriet  
Fødevarestyrelsen

06-04-2017

Dato