

Kontrolrapport



Virksomhed **Restaurant Zhou 2014 ApS**

Adresse **Dæmningen 37-39**

Postnr./By **7100 Vejle**

CVR-nr. **35524894**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
30-04-2017	
Tidligere kontrol	
Dato 15-02-2017	
Dato 10-05-2016	
Dato 30-10-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået virksomhedens håndtering af buffet, herunder temperatur, anvendt tøj og beholdere på buffet. Gennemgået virksomhedens gode arbejdsgange for overvågning og håndtering af buffet

Opbevaringstemperaturer i køle- og frostopbevaring samt sæbe og engangsftørring ved håndvaske.

Vejledt om tildækning af fødevarer i køle- og frostrum.

Vejledt om pap på hylder og over udsugning bør fjernes.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligeholdelse i køkken og inventar. Vejledt om påsætning af loftplade over opvask.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning, nedkøling samt styring af pH i ris i perioden feb. - d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.