

Kontrolrapport

Virksomhed **Plast Team A/S**

Adresse Skodsborgvej 315

Postnr./By 2850 Nærum

CVR-nr. 19719685 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	2
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input type="checkbox"/> Kontrolkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol |
| <input type="checkbox"/> Anden kontrol | |

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger. Vejledt omkring opdatering af link til www.findsmiley.dk

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår og CVR-nr kontrolleret. Virksomheden er korrekt registreret til samhandel.

Virksomheden har ingen import fra tredje lande. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Sporbarhedsprocedure baseret på produktionkode med Uge/år, herunder tilbagetrækningsprocedure. Virksomheden er ikke lagerførende i danmark. Der bestilles hjem på ordre. Sporbarhed et led frem og et led tilbage på HILO drikkedunk koblet sammen med salgsordrenr. Kontrolleret mærkning af med HILO drikkedunk med hensyn til hensyn til opvask og mikroovn. Gennemgået virksomhedens procedure for testning og mærkning af fødevarekontaktmaterialer.

Kontrolleret fødevarekontaktmaterialer af plast i forbindelse med prøveprojekt "Organoleptisk afsmitning fra plast". Det indskærpes at fødevarekontaktmaterialer ikke må forårsage forringelse af fødevarernes sensoriske egenskaber. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Hilo drikkedunk.

Følgende er konstateret: Analyseresultat viser tydelig smagsændring. Drikkedunken er testet ved fyldning med kogende vand og inkuberet ved 70 grader celsius i to timer. Drikkedunken er testet ved disse betingelser da drikkedunken er mærket til at kunne tåle 100 grader celsius. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har testet drikkedunken til brug ved stuetemperatur og mener det stemmer til produktbeskrivelsen "drikkedunk" - angivelsen 100 grader celsius er ment som en rengøringsvejledning. Vi er i gang med at genteste ved flere temperaturer og vil rette op på mærkningen. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på bagsiden.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

30-06-2017

Dato

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift