

# Kontrolrapport



Virksomhed **Juliette ApS**

Adresse Jægergårdsgade 54, St

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 34622167

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>29-06-2017</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 11-10-2016	
Dato 13-07-2015	
Dato 12-06-2014	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Orden, adskillelse ved opbevaring af fødevarer, ok. Temperaturer i lagerkølere, ok. Nedkøling i flade bakker med stor overflade, ok. Prodecurer ved håndtering af fersk kylling, laks m.m. gennemgået uden anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Renhold i produktionskøkken, lager samt i kølere i diskområde set, ok. Opvask i maskine med skyl over 80 grader, ok. Godkendt desinfektionsmiddel anvendes efter håndtering af ferske kødvarer, ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Planer for ændring i lokaler er undervejs. Vejledt om vedligehold af bundplade ved drikkevarer samt overfladebehandling/afskærmning ved udsug ved friture/stegeplade.

Virksomhedens egenkontrol: Internet baseret egenkontrol program og risikoanalyse/allergener set, ok. Der dokumenteres regelmæssigt efter kontrol ved varemodtagelse, køleopbevaring, varmebehandling og nedkøling fra de sidste 3 mdr. stikprøvevis kontrolleret, ok

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Skilt med oplysning om allergener ophængt synligt for kunder, ok.