

Kontrolrapport

Virksomhed **Bosses Bageri og Konditori**

Adresse Østerbrogade 132

Postnr./By 2100 København Ø

CVR-nr. 20016000

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
10-07-2017	
Tidligere kontrol	
Dato 30-05-2017	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 09-09-2016	
Dato 10-06-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i kølerum, køleinventar, faciliteter til håndvask, styring af frocacia uden for køl ved hjælp af 3 timer, temperatur i jordbærkager.

Temperatur i køleskabet med ost er målt til 7,2 grader C.

Forholdet vurderes som en bagatel, da der er kun opbevares ost og virksomheden har straks tilkaldt køle montøren til at justere temperaturen.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: bageri, kølerum, fryserum, butik. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelsesplan for bekæmpning af banafluer, vedligeholdelsesplan for kølerum. Ok

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling siden sidste kontrolbesøg.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.