

# Kontrolrapport



Virksomhed **Nymindegab Kro**

Adresse **Vesterhavsvej 327**

Postnr./By **6830 Nørre Nebel**

CVR-nr. **27192998**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>08-09-2017</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 22-09-2016	
Dato 14-07-2015	
Dato 04-09-2014	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Kontrolrapporten er ændret den 20-12-2017.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

-Faciliteter for hygiejnisk vask og aftørring af hænder.

-Opbevaring af fødevarer på køl i køkkenområdet.

-Virksomhedens varmebehandling under 75 grader: Herunder råvarer, portionstørrelse, metoder, temperaturer, opvarmning, holdetid.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for kontrol med varemottagelse, opbevaringstemperaturer, varmebehandling, sous vide og nedkøling, perioden aug - sept. 2017.

Virksomheden har mundtlige procedurer for varmebehandling under 75 grader.

Virksomheden har risikovurdering for varmebehandling under 75 grader men anvender sous vide app til fastsættelse af tid og temperatur.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.