

Kontrolrapport

Virksomhed **J. Nørgaard Cafe A/S,**

Erhvervsstyrelsen

Kantine

Adresse Langelinie Allé 17

Postnr./By 2100 København Ø

CVR-nr. 11427693

| Kontrolleret | Resultat |
|------------------------------------|----------|
| Hygiejne: Håndtering af fødevarer | 1 |
| Rengøring | 2 |
| Vedligeholdelse | 2 |
| Virksomhedens egenkontrol | |
| Offentliggørelse af kontrolrapport | 1 |
| Uddannelse i hygiejne | 1 |
| Mærkning og information | 1 |
| Godkendelser m.v. | |
| Særlige mærkningsordninger | |
| Varestandarder | |
| Tilsætningsstoffer m.v. | |
| Kemiske forureninger | |
| Emballage m.v. | |
| Andet | |

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

| Resultat | Betyder |
|----------|--|
| 1 | Ingen anmærkninger |
| 2 | Indskærpelse |
| 3 | Påbud eller forbud |
| 4 | Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget |

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

| Kontroltype og -aktivitet | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input type="checkbox"/> Kontrolkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol |
| <input type="checkbox"/> Anden kontrol | |

| | |
|--------------------------|--|
| Denne kontrol, dato | |
| 19-09-2017 | |
| Tidligere kontrol | |
| Dato 29-05-2017 | |
| Dato 14-08-2015 | |
| Dato 31-03-2014 | |

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer herunder fødevarer der skal opbevares ved maks +5 grader eller maks -18 grader, endvidere er der kontrolleret for adskillelse af fødevarer typer samt beskyttelse af fødevarerne, så risiko for kontaminering minimeres. Herudover er kontrolleret for tilstrækkelig med mulighed for håndvask

Hygiejne: Rengøring: Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: Der synlige sorte og hvide vækster af skimmel i loft i opvaskeområde. Gulvet fremstår meget snavset især bagved inventar i kanten hele vejen rundt op mod væg. Vægge og døre fremstår snavsede. I køkkenet er der meget snavset under inventar i alle hjørner og kanter, der er synlig vækst af mug/skimmel på væg og gulv bagved skyllesektion i opvaskeafdeling. Der er meget støvet på de store udsugningkanaler i loftet. Udenpå afløbsrør fra lille håndvask ved grøntområde er der meget snavset. Alle riste i gulv afløb er meget snavsede. Generelt er rengøring i virksomheden ikke tilfredsstillende. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det følger vi op på. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

