

Kontrolrapport

Virksomhed **Clarion Hotel Copenhagen**

Airport A/S

Adresse Ellehammersvej 20

Postnr./By 2770 Kastrup

CVR-nr. 10153271

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
20-09-2017	
Tidligere kontrol	
Dato 16-06-2017	
Dato 20-05-2017	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Dato 20-04-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået mundtlig

procedure for korrekt udførelse af opvarmning og

varmbehandling af forskellige kød-produkter. Ingen

anmærkninger.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

Opbevaringstemperatur i køl- og frostenheder og adskillelse af fødevarer samt faciliteter for hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Renholdelse af opvaskeafdeling og

produktionskøkken med inventar.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Vedligeholdelse af opvaskeafdeling og

produktionskøkken med inventar.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse: Kontrolleret

skriftlig procedure for opvarmning/varmbehandling.

Virksomheden har et skriftlig procedure for alternativ

opvarmning/varmbehandling i deres risikoanalyse, men den

anvendes ikke pt.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af

kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.