

# Kontrolrapport



Virksomhed **MADHYTTEN ApS**

Adresse Gummersmarkvej 7A

Postnr./By 4632 Bjæverskov

CVR-nr. 33861850

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

**29-09-2017**



## Tidligere kontrol

Dato 23-02-2017	
Dato 23-09-2016	
Dato 04-03-2016	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for opvarmning af kød, herunder redegjort for varmebehandling og hvorledes temperaturkontrollen foretages. Virksomheden har et produkt der opvarmes til 56 C. Kontrolleret virksomhedens opvarmningstid og holdetid. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af opvaskeområde og et produktionslokale. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret stikprøvevis vedligeholdelse af inventar i produktionslokaler. Ingen anmærkninger. Virksomheden har meddelt at de skifter bordplader ud i weekenden idet de gamle plader har kanter der ikke er tilstrækkelig rengøringsvenlige. Ingen anmærkninger.

Konstateret fremviste spækbrædder ikke umiddelbar er egnet til at komme i kontakt med fødevarer, idet de ikke er rengøringsvenlige herunder glatte på overfladen og vaskbare. Virksomheden ønsker dog ikke at anvende disse spækbrædder. Virksomheden har kontakt med leverandøren.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for opvarmning og nedkøling frem til dags dato. Set virksomhedens risikoanalyse for opvarmning over 75 C. Ingen anmærkninger. Virksomheden

