

Kontrolrapport

Virksomhed **Next Door Cafe**

Adresse **Larsbjørnsstræde 23A**

Postnr./By **1454 København K**

CVR-nr. **30047486**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
11-10-2017		
Tidligere kontrol		
Dato	02-05-2017	
Dato	03-11-2016	
Dato	13-10-2016	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret uden

anmærkninger: Opbevaring, håndtering og hygiejnisk

adskillelse af fødevarer i køleskabe og fryser. Faciliteter til

hygiejnisk håndvaskning. Generelt vejledt om 3-timers

opbevaring af bl.a. tunsalat i kølegrav, da var 8.5 grader.

Forholdet vurderes bagatelagtigt.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring og vedligeholdelse

af følgende områder uden anmærkninger: Køkkenets og

lagerets gulve og inventar, vægge, køleskabe, maskiner og

overflader generelt. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Konkret vejledt om udskiftning af

trådnæt på vindue samt om ikke at anvende tape til fastgørelse

af iPad. Forholdet er vurderet bagatelagtigt.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Stikprøvevis dokumentation for

varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling i

perioden fra sidste kontrol til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Konkret vejledt om skiltning der gør

forbrugeren opmærksom på muligheden for at få oplyst

eventuelt indhold af allergener maden. Man var i gang med at

skrive oplysninger på menutavlen.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

40 min.

Kontrollens varighed