

Kontrolrapport

Virksomhed **HIRTSHALS KRO APS**

AF 15 OKTOBER 1985

Adresse Havnegade 2

Postnr./By 9850 Hirtshals

CVR-nr. 77578110

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
31-10-2017	
Tidligere kontrol	
Dato 01-09-2017	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Dato 28-10-2016	
Dato 17-08-2016	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Korrekt

opbevaring af ferske fisk. Koldjomfru anvendes ikke til ferske fisk.

Endvidere kontrolleret opbevaringstemperatur i øvrige køleinventar, samt på frost.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring i køkken og opvask, herunder kølerum, håndvask, lys armaturer, hylderne med porcelæn, emfang. Frostcontainer er ikke længere i virksomheden. Virksomheden er i øvrigt i gang med oprydning i køkken og øvrige lokaler, hvor f. ex. gamle inventar vil blive smidt ud.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret af afløbsriste på gulv i køkken og opvaskeafsnit er skruet fast. Fejliste til dør i modtagelsesrum slutter tæt. Låg i affaldscontainer udenfor er lukket.

Virksomheden oplyser hertil, at man vil få en bedre løsning for skadedyrsikring i den ene side af afløb under opvaskemaskine.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for opbevaringstemperatur køl

